

## Technisch Fiche

De zaal is een vlakke vloer theaterzaal met een verplaatsbare stoelopstelling. De muren zijn van zwart beton. Aan de rechterzijde bevindt zich een kleedkamer en een werkplaats. Beide ruimtes kunnen gebruikt worden als opkomst. Aan de achterzijde zijn drie grote ramen die eventueel open kunnen. Het is mogelijk om de gehele zaal te verduisteren.



## Algemeen

Tribune	:	95 zitplaatsen.
Afstopping	:	De achterkant kan zwart worden afgestopt.
Kleedkamers	:	1 stuk aan de achterkant van de zaal (Douche/toilet).
Laden/Lossen	:	Het decor wordt geladen/gelost in de werkplaats, doormiddel van een takel aan de achterzijde van het gebouw.
Parkeren	:	Er zijn geen parkeerplekken beschikbaar bij het gebouw.

Auto's moeten geparkeerd worden op straat of in een parkeergarage.

## Theater technische installatie

De theaterzaal is uitgerust met vast grid en één truss met twee takels boven het publiek. Tussen het grid hangen nog twee motortakeling die te bedienen zijn. De regiecabine bevindt zich boven een gedeelte van het publiek.

### Elektra

Krachtstroom : Er bevindt zich rechts van het toneel een krachtstroom aansluiting van 16A 3P.  
Bij de dimmerruimte is een mogelijkheid een 32A punt te gebruiken.

Daarnaast zijn er rondom het toneel verschillende aansluitpunten die op de hardpatch in de vaste spanning geprikt kunnen worden.

### Licht

Sturing	:	Road Hog 3	1st
		Hog 1000	1st
		Zero 88 Jester 24/48ch	1st
		Showtec 24ch Scenesetter	1st
		Zero 88 Betapack 3 dimmerpack 6ch	7st
Armatuur	:	ADB PC THH 1001JHC	16st
		ADB Fresnel THH 1001JHC	4st
		Spotlight PC 1000	4st
		Theatro PC Acuta	3st
		ADB Horizonbak AC 1001	4st
		Showtec Multipar 30622	16st
		Robert Juliat Profiel 614S	5st
		Strand Profiel T84	9st
		Strand Harmony Profiel 15-28	4st
		ADB Horizon 3 X 500W	3st
		ADB PAR 64 Medium	8st
	Showtec Stroboscoop	1st	
Bekabeling	:	DMX 1M	10st
		DMX 15M	3st
		Shuko 1M	6st
		Shuko 3M	6st
		Shuko 6M	6st
		Shuko 6M	6st
		Verdeelblok	10st

Overige	:	Vloerstatieven	5st
		Ballettoren	2st
		Filters Lee	
		Filters Rosco	

## Geluid

Materiaal	:	Croese speaker	2st
		Yamaha versterker P2100	1st
		Denon Cd-speler DN C630	1st
		Tascam MD speler MD-350	1st
		Allen & Heath QU16 digitale mixer	1st
		Geluidspatchkabel	1st

Microfoons	:	Audiotechnica mic AT-4041	1st
		Audiotechnica mic AE-6100	2st
		Sennheiser mic MKH-416	2st
		Shure PG 58 draadloze mic	2st
		Audient equalizer	1st

Bekabeling	:	Mini-jack naar RCA male	2st
		Geluidsmulti	1st
		XLR 1M	6st
		XLR 1,5M	4st
		XLR 3M	6st
		XLR 6M	6st
		XLR 12M	6st
		Diverse verloopjes	

## Rigging

Prolyte X30D driehoek truss	3st
Hitachi motortakel 250kg	5st
Rondatroppen div. lengte	15st
Steels div. lengte	20st
Steigerklemmen	10st
Doughtyklemmen	10st
Harp D sluiting	16st
Karabijnhaak	16st

## Video

Panasonic projector PT-AX200E LCD	1st
HDMI kabel 10 M	2st
VGA kabel 10 M	1st
Diverse verloopjes o.a. mini HDMI en mac	

## **Diversen**

Zwart fond 5,20 M  
Poten zwart 5,20 M  
Horizondoek 12 M x 5,20 M  
Genie hoogwerker  
Altrex uitschuifladder  
Podiumdelen  
Balletvloer zwart/wit  
Tribune 11 M breed  
Akoestische piano  
Elektrische piano

## **Afmetingen**

Vloer

Speelvlak 14,5 breed, 11 meter diep, 5,20 hoogte tot grid  
Einde speelvlak tot eerste rij

Toneeldeuren

Deuropening zijdeur:        breedte: 80cm, Hoogte 202cm  
Deze deur in voorzien van een noodhendel, waardoor de  
breedte 8 cm kleiner is.  
Deuropening achterdeur: breedte: 110cm, Hoogte 206cm